



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου**

Θέμα: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο :«Υδρολογική μελέτη και καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου»

Αριθ. Απόφασης:175/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 04 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7557/30-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Γεώργου Τρύφων
Βολιώτης Αργύριος
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ροδώνα κ. Παρασκευά Δημήτριο, Πελαργού κ. Σαββίδη Ιάκωβο και Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Την εγγραφή στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7412.045 της μελέτης με τίτλο «Υδρολογική μελέτη και καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου», με την υπ' αριθ. 143/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου,

Την εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα, με την υπ' αριθ. 160/8.5.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου,

Την από 16.05.2018 βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου για την αδυναμία εκπόνησης της μελέτης από την Υπηρεσία,

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εξαγωγή σχέσεων έντασης βροχής-διάρκειας-συχνότητας βροχοπτώσεων (όμβριων καμπυλών) για την πόλη του Αμυνταίου, χρησιμοποιώντας επαρκή και κατάλληλα μετεωρολογικά δεδομένα και η συγκριτική ανάλυσή τους με τις αντίστοιχες σχέσεις που υπάρχουν στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Παράλληλα, θα εκτιμηθεί ο συντελεστής απορροής για την πόλη του Αμυνταίου στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και σε μελλοντικά σενάρια αστικοποίησης και εφαρμογής τεχνικών μείωσης του συντελεστή απορροής (πράσινες τεχνικές). Τέλος η μελέτη θα συμπεριλάβει παρουσίαση των τεχνικών μείωσης του συντελεστή απορροής.

Οι επιτρεπόμενοι τρόποι ανάθεσης είναι σύμφωνα με το άρθρο 327 Συνοπτικός Διαγωνισμός ή σύμφωνα με το άρθρο 328 Απευθείας Ανάθεση, του Ν. 4412/16.

Η προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000,00 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Προτείνεται

Η έγκριση του αντικειμένου της μελέτης και η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκπόνησή της, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 328 Ν. 4412/16.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο :«Υδρολογική μελέτη και καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου» και η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκπόνησή της, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 328 Ν. 4412/16.

Υπέρ του θέματος ψήφισε και ο πρόεδρος της ΔΚ Αμυνταίου κ. Τρυφονώπουλος Γεώργιος .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **175/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ